

Descrição	Básico	Intermediário	Avançado	%	Pode ser realizada na clínica externa?
Consulta + retorno	1	1	2	100%	Sim
Microchip	1	1	1	100%	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Vacina múltipla canina ou tríplice/quádrupla felina	1	1	1	100%	Sim
Vacina raiva	1	1	1	100%	Sim
Hemograma	1	1	2	100%	Sim
Perfil Bioquímico (4 dosagens)	1	0	1	100%	Sim
Perfil Bioquímico Completo (20 dosagens)	0	1	1	100%	Sim
Urinálise	1	1	1	100%	Sim
Coproparasitológico	1	1	1	100%	Sim
SNAP - Elisa Giárdia	1	1	1	100%	Sim
Pressão Arterial	0	0	1	100%	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
SNAP FIV/FELV ou 4DX	0	1	1	100%	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Exames de imagem (ultrassom, raio-x,eco,eletro)	0	2	4	100%	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Grupo: Vacinas filhote	Básico 25% de desconto	Intermediário 30% de desconto	Avançado 35% de desconto	%	Pode ser realizada na clínica externa?
Vacina múltipla canina filhote - 1ª dose	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	100%	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Vacina múltipla canina filhote - 2ª dose	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	100%	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Vacina múltipla canina filhote - 3ª dose	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	100%	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Vacina quadrúpla felina filhote - 1ª dose	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	100%	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Vacina quadrúpla felina filhote - 2ª dose	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	100%	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Vacina tríplice felina filhote - 1ª dose	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	100%	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Vacina tríplice felina filhote - 2ª dose	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	100%	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Grupo: Acupuntura e Fisioterapia	Básico 25% de desconto	Intermediário 30% de desconto	Avançado 35% de desconto	%	Pode ser realizada na clínica externa?
Consulta especialização + retorno	2	4	5	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Teleconsulta	2	4	6	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Internacao Intensiva - UTI	0	1	2	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Grupo: Aplicações	Básico 25% de desconto	Intermediário 30% de desconto	Avançado 35% de desconto	%	Pode ser realizada na clínica externa?
Aplicação endovenosa	2(Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	6 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Aplicação endovenosa (mais medicamentos)	2(Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	6 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Aplicação especial sub - cutânea (mais medicamentos)	2(Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	6 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Aplicação medicamento externo endovenosa	2(Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	6 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Aplicação medicamento externo subcutânea	2(Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	6 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Aplicação subcutânea	2(Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	6 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Fluidoterapia	2(Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	6 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Fluidoterapia subcutânea	2(Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	6 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Anestesia/sedação ambulatorial	2(Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	6 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Aplicação de imizol	2(Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	6 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Grupo: Exames cardiológicos	Básico 25% de desconto	Intermediário 30% de desconto	Avançado 35% de desconto	%	Pode ser realizada na clínica externa?
Ecocardiograma	2(Qtd por grupo)	3 (Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Ecocardiograma plantão	2(Qtd por grupo)	3 (Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Eletrocardiograma	2(Qtd por grupo)	3 (Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Holter	2(Qtd por grupo)	3 (Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Eletrocardiograma pré - cirúrgico	2(Qtd por grupo)	3 (Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Eletrocardiograma especialista	2(Qtd por grupo)	3 (Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Ecocardiograma beira - leito	2(Qtd por grupo)	3 (Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Ecocardiograma beira - leito plantão	2(Qtd por grupo)	3 (Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Ecocardiograma (pesquisa de doenças congênitas)	2(Qtd por grupo)	3 (Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Combo Exames Cardio (ECO + ECG)	2(Qtd por grupo)	3 (Qtd por grupo)	4 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Grupo: Internação	Básico 25% de desconto	Intermediário 30% de desconto	Avançado 35% de desconto	%	Pode ser realizada na clínica externa?
Diária internação 1	6 (Qtd por grupo)	8 (Qtd por grupo)	10 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Diária internação 2	6 (Qtd por grupo)	8 (Qtd por grupo)	10 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Diária internação 3	6 (Qtd por grupo)	8 (Qtd por grupo)	10 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Diária internação - plantão	6 (Qtd por grupo)	8 (Qtd por grupo)	10 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Diária internação 3 - plantão	6 (Qtd por grupo)	8 (Qtd por grupo)	10 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Diária internação 4	6 (Qtd por grupo)	8 (Qtd por grupo)	10 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Diária internação 4 - plantão	6 (Qtd por grupo)	8 (Qtd por grupo)	10 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Internação Daycare	6 (Qtd por grupo)	8 (Qtd por grupo)	10 (Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Grupo: Internação plantão	Básico 25% de desconto	Intermediário 30% de desconto	Avançado 35% de desconto	%	Pode ser realizada na clínica externa?
Diária internação 1 - plantão	2(Qtd por grupo)	2(Qtd por grupo)	2(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Grupo: Vacinas não obrigatórias (bordetella e giárdia)	Básico 25% de desconto	Intermediário 30% de desconto	Avançado 35% de desconto	%	Pode ser realizada na clínica externa?
Vacina Bordetella (gripe) - 2ª dose ou reforço anual	4(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Vacina Giárdia - 2ª dose ou reforço anual	4(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Vacina Giária - 1ª dose	4(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Vacina Bordetella (gripe) intra-nasal	4(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Vacina Bordetella (gripe) - mensal	4(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Vacina Bordetella (gripe) - oral	4(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Grupo: Acupuntura e Fisioterapia	Básico 25% de desconto	Intermediário 30% de desconto	Avançado 35% de desconto	%	Pode ser realizada na clínica externa?
Acupuntura - sessão	4(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	12(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Fisioterapia - sessão	4(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	12(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Grupo: Consultas	Básico 25% de desconto	Intermediário 30% de desconto	Avançado 35% de desconto	%	Pode ser realizada na clínica externa?
Triagem pré internação	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	10(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Triagem pré procedimento	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	10(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Consulta + retorno	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	10(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Consulta plantão + retorno	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	10(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Consulta domingo/feriado + retorno	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	10(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Grupo: Anestésias	Básico 25% de desconto	Intermediário 30% de desconto	Avançado 35% de desconto	%	Pode ser realizada na clínica externa?
Anestesia até 10 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Anestesia de 10 a 20 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Anestesia de 20 a 30 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Amputação de membro torácico com escápula	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Amputação de membro torácico sem escápula	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Amputação de penis em cão	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Amputação de penis em gato	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Anaplastia I	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Anaplastia II	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Anaplastia III	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Anoplastia/atresia anal	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Articular 1	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Articular 2	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Articular 3	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Articular 4	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Artrodese joelho/ombro/cotovelo	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Artrodese radiocarpica /tibiotarsica	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Atriotomia/ventriculotomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Biópsia por laparotomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Bulectomia/segmentectomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Caudectomia de cão adulto	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Caudectomia gato adulto	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Ceractomia 1	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Cesareana (sem OSH) cadela	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Cesareana (sem OSH) gata	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Cirurgia de retirada de glândula adanal	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Cirurgia hérnia diafragmática em cão	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Cirurgia lacroix duas orelhas	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Cirurgia lacroix uma orelha	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Cistectomia ou retirada de neoplasia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Cistorrafia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Cistotomia (retirada de cálculo)	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Colecistectomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Colocação de dreno torácico (com material)*	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Colocação de prótese testicular	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Colocação de stent	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Colpossuspensão (colpopexia)	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Coluna 1	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Coluna 2	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Conchectomia bilateral em gatos	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Conchectomia unilateral em gatos	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Correção da eversão da cartilagem de 3º pálpebra	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Correção de fenda palatina	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Correção de fístula oronasal	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Correção de persistência de uraco	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Criocirurgia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Debridamento e ceratotomia em grade	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Desobstrução de canal nasolacrimal	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Desvio porto sistêmico extra hepático	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Enterectomia/anastomose	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Enterotomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Entropio/ectropio (bilateral) 1	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Entropio/ectropio (unilateral) 1	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Enucleação 1	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Enxerto ortopédico	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Epilação distiquiases (mecânica) 1	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Epilação distiquiases (mecânica) 2	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Esofagostomia cervical	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Esofagotomia torácica	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Esplenectomia total	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Estafilectomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Estenose de narinas	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Excisão de formação palpebral 1	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Excisão de neoplasia vaginal	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Exenteração	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Extração de cílios ectopicos 1	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Extração de dentes de adultos	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Extração de dentes de filhotes	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Facectomia extra capsular (catarata)	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Facoemulsificacao bilateral acima de 20 kg*	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Facoemulsificacao bilateral até 20 kg*	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Facoemulsificacao unilateral acima de 20 kg*	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Facoemulsificacao unilateral até 20 kg*	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Fistulectomia (retirada de fístula)	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Flap conjuntival pediculado	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Flap de terceira pálpebra	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Fratura de mandíbula bilateral	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Fratura de mandíbula unilateral	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Fratura de sínfise em cão	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Fratura de sínfise em gato	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Funduplicatura- hérnia de hiato	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Gastrectomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Gastroduodenostomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Gastrojejunostomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Gastropexia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Gastrotomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Hernia diafragmática em gato	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Hérnia inguinal	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Hérnia inguinal com castração	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Hérnia perineal bilateral	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Hérnia perineal unilateral	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Hérnia peritonio-pericárdica	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Hérnia umbilical em adulto	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Hérnia umbilical em filhote	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Implante cirurgia urológica - sub bypass bilateral	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Implante cirurgia urológica - sub bypass bilateral	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Jejunostomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Laparorrafia (eventração)	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Laparorrafia (evisceração)	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Laparotomia exploratória	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Lateralização de cartilagem aritenoide	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Lavagem bypass	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Lente de contato (ciru oftalmo)	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Lobectomia hepática	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Lobectomia pulmonar	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Mandibulectomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Marsupialização de próstata	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Mastectomia cadeia total unilateral cadela acima de 30kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Mastectomia Cadeia Total Unilateral Cadela ate 10 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Mastectomia Cadeia Total Unilateral Cadela de 10 a 20 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Mastectomia Cadeia Total Unilateral Cadela de 20 a 30 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Mastectomia cadeia total unilateral gata	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Mastectomia parcial de cadela acima de 30 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Mastectomia parcial de cadela ate 10 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Mastectomia parcial de cadela de 10 a 20 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Mastectomia parcial de cadela de 20 a 30 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Mastectomia parcial de gata	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Material ortopédico: fixador externo	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Material ortopédico: placa e parafuso	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Membrana biológica (oftalmo)	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Nefrectomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Nefrotomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Neoplasia cardíaca	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Neoplasia de pele com sedação local	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Neoplasia de pele grande	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Neoplasia de pele media	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Neoplasia de pele pequena	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Nosectomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Orquiectomia com testículo ectópico (abdominal)	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Orquiectomia com testículo ectópico (subcutâneo)	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Orquiectomia de cão acima de 20 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Orquiectomia de cão ate 10 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Orquiectomia de cão de 10 a 20 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Orquiectomia de gato	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
OSH de cadela acima de 30 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
OSH de cadela ate 10 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
OSH de cadela de 10 a 20 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
OSH de cadela de 20 a 30 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
OSH de gata	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
OSH terapêutica de cadela acima de 30 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
OSH terapêutica de cadela ate 10 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
OSH terapêutica de cadela de 10 a 20 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
OSH terapêutica de cadela de 20 a 30 kg	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
OSH terapêutica de gata	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Osteossíntese 1	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Osteossíntese 2	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Osteossíntese 3	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Otohematoma duas orelhas	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Otohematoma uma orelha	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Otoplastia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Pancreatectomia parcial	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Pericardectomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Persistência de arco aórtico	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Persitência de ducto arterioso	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Piloromioplastia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Piloromiotomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Prolapso de uretra - correção	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Punção de otohematoma	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Redução de glândula de terceira palpebra bilateral	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Redução de glândula de terceira palpebra unilateral	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Redução de luxação fechada com imobilização	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Redução de prolapso de globo ocular	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Remoção de formação em cavidade oral	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Ressecção de saco laríngeo	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Retirada de bolsa escrotal	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Retirada de ovário remanescente	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Retopexia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Ritidectomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Sialodenectomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Sutura de Bolsa de Fumo	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Tiflectomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Tireoidectomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Toracoplastia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Toracotomia exploratória	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Traqueoplastia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Traqueostomia definitiva	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Traqueostomia temporária	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Tratamento de canal (um dente)	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Tratamento periodontal I acima de 20 kg*	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Tratamento periodontal I ate 20 kg*	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Tratamento periodontal II acima de 20 kg*	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Tratamento periodontal II ate 20 kg*	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Tratamento periodontal III acima de 20 kg*	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Tratamento periodontal III ate 20 kg*	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Trepanação de seios nasais	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Uretrostomia/Uretrotomia	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Vasectomia de cão	2(Qtd por grupo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Grupo: Ultrassom e raio-x	Básico 25% de desconto	Intermediário 30% de desconto	Avançado 35% de desconto	%	Pode ser realizada na clínica externa?
Ultra-Som especialista	8(Qtd por grupo)	10(Qtd por grupo)	12(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Radiografia: 3 Projeco es	8(Qtd por grupo)	10(Qtd por grupo)	12(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Radiografia: 1 Projeções	8(Qtd por grupo)	10(Qtd por grupo)	12(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Radiografia: 2 Projeções	8(Qtd por grupo)	10(Qtd por grupo)	12(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Grupo: Exames hemotologia	Básico 25% de desconto	Intermediário 30% de desconto	Avançado 35% de desconto	%	Pode ser realizada na clínica externa?
Teste de compatibilidade (imunocromatográfico)	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Teste de compatibilidade (reação cruzada)	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Tipagem Sanguinea (canina)	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care
Tipagem sanguínea (felinos)	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	1(Qtd por grupo)	Coparticipação	Não, obrigatoriamente deve ser realizado na rede Pet Care

Exames laboratoriais	Básico 25% de desconto	Intermediário 30% de desconto	Avançado 35% de desconto	%	Pode ser realizada na clínica externa?
Prova de coagulação (TTPA)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil renal II (ur, creat., Na, K, Cl)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Proteína/creatinina urinária	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Prova de coagulação (TP)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Leishmaniose fel (RIFI+ ELISA - diluição total)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Estradiol	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT - Babesia canis canis quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT - Babesia spp quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
IHQ Leishmania spp	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil básico (hg, ALT, FA, ur, creat., alb)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Histopatológico adicional	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT-Dirofilaria Immitis quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Leishmaniose Canina (Elisa + Rifi)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT - Babesia canis rossi quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT - Babesia canis vogeli quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT - Babesia gibsoni quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT - Anaplasma platys quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Toxoplasmose IGG e IGM (can)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Toxoplasmose IGG e IGM (fel)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT - Dirofilaria immitis qualitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Fibrinogênio	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Hematócrito	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Hemograma	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Leucograma	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Pesquisa de microfilária (Knott modificado)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Plaquetas	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Eletrólitos 1 (Na, K, CL)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Eletrólitos 2 (Na, K, CL, Ca, P)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim

Perfil Bioquímico completo (20 dosagens)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil Hepático (10 dosagens)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil Renal I (Ureia, Creat.)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil Renal III (Ur, Creat., Na, K, CL, Ca, P)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil Renal IV (Ur, Creat., Ca, P)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Urinálise	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Hemograma e bioquímico (Perfil Pet Care)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Hemograma e urinálise	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil laboratorial 1	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil pré cirúrgico (hg, ur. creat.)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Urinálise e bioquímico	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil renal e urinálise (ur, creat, urina)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Análise de líquido	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Citologia de pele	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Citologia vaginal	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Coproparasitológico	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Coprologico funcional	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Citologia de fezes	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
FIV/FELV - imunocromatografia	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Raspado de pele	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Cultura para fungos	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
CK total - Creatinofosfoquinase	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Fenobarbital	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Frutossamina	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Ácidos biliares totais (amostra única)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Ácidos biliares totais (amostras pré e pós prandial)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Toxoplasmose (RIFI)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Leishmaniose (RIFI)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Leptospirose (SAM)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Análise coleção líquida/efusão	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Hemograma e SNAP	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Citologia de ouvido	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
SNAP - Elisa giárdia	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
TLI - Tripsina imunorreativa canina	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Sangue oculto	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Cultura e antibiograma	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Fator reumatóide	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Anticorpo anti-núcleo (ANA)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Digoxina	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Eletroforese de proteínas	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Neospora caninum (RIFI)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Coproparasitológico (Platynossomum)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
V.H.S. (velocidade de hemossedimentação)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Análise qualitativa de cálculos	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Coproparasitológico vermes pulmonares (Baermann)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil PC Reduzido	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Sorologia cinomose	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Ácido úrico	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil pré cirúrgico est. (hg, ALT, FA, ur, creat)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil senil (hg, urina, ur, creat, ALT, FA, glicose.)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil renal e hepático	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Lipase	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Ácido fólico	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Vitamina B12	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Vitamina B12 + ácido fólico	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Análise quantitativa de cálculos	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Painei diarreia canina completo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Painei diarreia felina completo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Painei neurológico felino	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Painei neurológico canino intermediário	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Painei respiratório canino	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Painei respiratório felino completo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Painei hemoparasitas canino completo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Painei micoses sistêmicas	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Leptospira spp qualitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Painei micoplasmoses felinas	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Isoenzima de fosfatase alcalina	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil Bioquímico - 1 Dosagem (Alb)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil Bioquímico - 2 Dosagens (Glicose, AST)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil Bioquímico - 3 Dosagens (Ur, Creat, ALT)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil Bioquímico - 4 Dosagens (Alb, ALT, AST , FA)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil Bioquímico - 5 Dosagens (Ur, Creat, Alb, ALT, FA)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil Bioquímico - 6 Dosagens (Ur, Creat, ALT, AST, FA, Gama GT)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil Metabólico - Trigl, Col, Glicose	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil Tricol - Triglicerídes, Colesterol	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Proteína total e frações - prot, alb, glob	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Bilirrubina total e frações - BT, BD, BI	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
IGF1 (fator de cresc. insulina 1)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Toxoplasmose	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Painei anemia felino completo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Anticorpo antitreoglobulina (cães)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Cinomose	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Cinomose - quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Cortisol/Creatinina urinária	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Giárdia spp	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim

Exame parasitológico de cerúmen	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Ferro Sérico	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Transferrina	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Tempo de trombina (TT)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Calicivirus felino	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Fator VIII	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Ehrlichia spp	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Hemoglobina glicada	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Ehrlichia canis - titulação de anticorpos	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Paineirovirose felinas - (FIV E FELV) DNA E RNA	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Coproparasitológico seriado (até 3 amostras)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Coproparasitológico seriado (segunda amostra)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Coproparasitológico seriado (terceira amostra)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Babesiose (Elisa) - IgG e IgM	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Leishmania spp (qualitativo)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Anaplasma platys	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Mycoplasma haemocanis	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Brucella spp	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Parvovirose canina	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Mycoplasma haemofelis	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT FIV RNA viral	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Ehrlichia spp + Babesia spp	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Cinomose + Parvovirose	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Titulação Cinomose, Parvovirose e Hepatite (IgG)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Cryptococcus sp	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Capacidade de ligação do Ferro	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Adenovirus tipo 2	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Bordetella bronchiseptica	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Paineiroinfecção Clostridium perfringens	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT - Coronavirus felino quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Herpesvírus felino tipo 1	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Panleucopenia	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Aldosterona basal e pós ACTH	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR mutação gene MDR1	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
SDMA	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Magnésio	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
ProBNP Canino	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
ProBNP Felino	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Amilase	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Paineirobabesiose canina	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Paineiroafecções orais felinas	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Paineirooftalmopatia felino	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Paineirodermato fúngica can	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PKD1 - Doença do rim policístico em felinos	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Teste de Coombs - canino	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Coprocultura	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Histopatológico - 1 amostra	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Histopatológico - 2 amostras	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Histopatológico - 3 amostras	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Histopatológico - 4 amostras	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Histopatológico - 5 amostras	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Citologia - 1 sítio	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Citologia - 2 sítios	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Citologia - 3 sítios	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Citologia - 4 sítios	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Citologia - 5 sítios	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Creatinina líquido cavitário	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Paineirohipertermia atípica felina	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Paineirohipertermia atípica canina	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Herpesvírus canino tipo 1	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Mielograma (interpretação)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Leishmaniose can (RIFI+ ELISA - diluição total)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR c-kit + imunohistoquímica	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Paineirocheck up doenças infecciosas felinas	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Tritrichomonas foetus	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Leishmaniose (imunocromatografia)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Coloração de gram	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Paineiroanemia felino básico	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Colesterol total + frações (HDL + LDL + VLDL) - (C	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Proteína C-Reativa	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT FELV Leucemia RNA viral qualitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Coronavirus entérico canino	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Brucelose canina	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Anticorpo antitireoglobulina (felino)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Paineiroanemia canina	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Leishmania spp quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Aldosterona basal	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Brometo de potássio	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Cálcio ionizado	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Teste mutação gene BRAF	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
17-OH-Progesterona (2 dosag) - COM ACTH	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
17-OH-Progesterona (2 dosag) - SEM ACTH	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
17-OH-Progesterona (1 dosagem)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Cortisol basal	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Insulina endógena canina	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim

Progesterona	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
T4 Livre por diálise (T4LD)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
T4 Total	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Supressão c/ dexa (2 am.)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Supressão c/ dexa (3 am.)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Estimulação c/ ACTH (2 am) até 5kg	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Estimulação c/ ACTH (2 am) 5 a 10 kg	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Reposição hormonal - T4 Total (Rie) + T4T Pós Levotiroxina (Rie)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
TSH	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
TSH + T4LD	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
TSH + T4 total + T4L	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Insulina endógena felina	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Babesia canis	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Babesia gibsoni	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Ehrlichia canis	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Painel neurológico canino básico	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Painel hemoparasitas básicos	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT - Coronavirus felino qualitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT FIV PLUS - RNA E DNA	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT FELV PLUS - RNA E DNA	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Rangelia vitalii	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Neospora caninum	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PARR- Imunofenotipagem de linfomas	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Babesia spp	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Hepatozoon spp	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Soro amilóide	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Lipase pancreática específica - Spec (can)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Lipase pancreática específica - Spec (fel)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
D-DIMERO	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil urina (urina + urocultura)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil efusão (análise + cultura aero e anaero)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Cultura e antibiograma - 2 sítios	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Cultura de bactérias anaeróbias	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Hemocultura	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Hemocultura + cultura aeróbica - 1 sitio	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Vitamina A	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT - Anaplasma spp quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Dosagem ACTH - quimioluminescência	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Esporotricose Elisa titulação	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Coronavirus felino DOT Elisa	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Rickettsia spp	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Mycobacterium spp qualitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Mycobacterium spp quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Leishmania infantum chagasi qualitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Leishmania infantum chegasi quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Campylobacter spp qualitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Campylobacter spp quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Leptospira spp quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Aspergillus spp qualitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Aspergillus spp quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Blastomyces dermatitis qualitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Histoplasma capsulatum qualitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Check up vacinal para raiva	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Ehrlichia IgM/IgG + Babesia IgM/IgG	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Dosagem sérica de cobre	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT - Bartonella spp qualitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT FELV RNA quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT FELV DNA proviral quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT - Sporothrix spp qualitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Painel dermato fúngica fel básico	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Painel dermato fúngica fel completo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Ehrlichia IGM/IGG	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Coproparasitológico + Elisa giárdia	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Hemograma + titulação Ehrlichia Canis	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Testosterona	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Imunoglobulina G	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Imunoglobulina M	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Histopato endoscopias I (endoscopias/colonoscopias)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Citologia de linfonodo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Dermatohistopatológico	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Marcador sorológico para tumor de mama (CEA)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Histopatológico de 1 peça cirúrgica	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
IHQ Toxoplasma Gondii	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
IHQ Painel prognóstico carcinoma de saco anal	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
IHQ Painel prognóstico mastocitoma	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
IHQ Painel prognóstico carcinoma	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
IHQ Painel prognóstico hepatocarcinoma	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
IHQ Painel prognóstico lesões melanocíticas/melanomas	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
IHQ Painel prognóstico sarcoma	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
IHQ Painel prognóstico tumor adrenal	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
IHQ Painel prognóstico tumor mamário	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
IHQ Quimioresistência de tumores (T.V.T ou pré terapias de resgate)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Painel diagnóstico de imunohistoquímica	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Estimulação. c/ ACTH (2 am) - 10 a 20 kg	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Estimulação. c/ ACTH (2 am) - 20 a 30 kg	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim

Estimulação. c/ ACTH (2 am) - 30 a 40 kg	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Estimulação. c/ ACTH (2 am) - 40 a 50 kg	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Estimulação. c/ ACTH (2 am) - 50 a 60 kg	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Encephalitozoon Cuniculi qualitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Hemograma + albumina	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Perfil endócrino (hg,ur, creat, ALT,FA,alb,tr,col,gl)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Adenovirus tipo 1 qualitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Cryptococcus spp quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT Mycoplasma felis qualitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Dirofilariose (imunocromatografia)	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT FIV DNA proviral quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Babesia IgG	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
Babesia IgM	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
T4 livre RIE	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
T4 livre CLIA	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
TSH+T4 Total+T4LD	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim
PCR-RT - Sporothrix spp quantitativo	4(Qtd por grupo)	6(Qtd por grupo)	8(Qtd por grupo)	Coparticipação	Sim